



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη
 Διαύγεια και στο Site της 5ης
 Υγειονομικής Περιφέρειας

Λαμία 7-07 -2022

Αριθμ. Πρωτ.: Β/13247

5η Υγειονομική Περιφέρεια
 Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του Γ.Ν. Λαμίας για την Υπηρεσία:

1. Ομάδα Α' «**Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας**» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
2. Ομάδα Β' «**Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας**» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
3. Ομάδα Γ' «**Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου**» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 7.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του **Π.Π.Υ.Υ 2022.**,

Τόπος Διαγωνισμού	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού	Κριτήριο Κατακύρωσης	Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ	Ημερομηνία 27 -07-2022	Ημερομηνία 28-07-2022	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.	29.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 36.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
	Ημέρα Τετάρτη	Ημέρα Πέμπτη		
		Ώρα 11:00 π.μ.		

	Ώρα 14:30 μμ		
--	---------------------	--	--

Έχοντας υπόψη:

A. Νομοθεσία

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) και ισχύουν.
2. του Ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
3. του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
4. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα,
5. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007),
6. του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις"
7. του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
8. του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
9. του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
11. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
12. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
13. του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
14. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
15. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει. {του ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α'/25-04-2019), του ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α'/03-05-2019), & του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) περί τροποποιήσεων του ν.4412/2016}.

16. του άρθρου 235 Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) του ν. 4410/2019 (Α' 70).

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β. Τις Αποφάσεις – Έγγραφα

1. Την αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΥΟΔΔ/14-10-2020) Υπουργική Απόφαση με την οποία ο κ. Κολοκυθάς Ανδρέας του Ιωάννη ορίστηκε Διοικητής του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας .
2. Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.81713 (ΦΕΚ 1061/τ. Τ.Ο.Δ.Δ/18-12-2020) Υπουργική Απόφαση Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αρμοδιότητας 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και την τροποποίηση – συμπλήρωση αυτής, με την υπ' αρ. Γ4β/Γ.Π.: 16243 (ΦΕΚ 297/ τ.ΥΟΔΔ/15-04-2021) Υπουργική Απόφαση.
3. Το αριθμ. πρωτ.Β/9232/13-05-2022 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού, με θέμα «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» .
4. Το αριθμ. πρωτ.Β/ 8339/29-04-2022 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού, με θέμα «Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας».
5. Το αριθμ. 14/10-06-2022 Θ.9^ο ΑΔΑ:9Γ9Χ4690ΒΜ-2ΓΟ Απόσπασμα Δ.Σ του Γ.Ν. Λαμίας με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα & αναγκαιότητα για τις «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας, Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας & Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου».
6. Το αριθμ. 14/10-06-2022 Θ.ΕΗΔ 4^ο ΑΔΑ 97ΣΜ4690ΒΜ-Μ4Ο Απόσπασμα Δ.Σ «Έγκριση της 4^{ης} τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών (Π.Π.Υ) έτους 2022 για το Γ.Ν. Λαμίας» στο οποίο περιλαμβάνεται και η Υπηρεσία «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας, Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας & Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.955,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .
7. Την αριθμ. πρωτ. Β/12056/22-06-2022 Α.Δ.Α:6Θ2Β4690ΒΜ-ΡΕΜ ΑΔΑΜ: 22REQ010791139 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α 1347) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΚΑΕ: 879.01.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του Γ.Ν. Λαμίας για την Υπηρεσία «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας, Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας & Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου» (CPV: 50000000-5), ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 36.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του **Π.Π.Υ.Υ 2022** σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
<p>1. Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας,</p> <p>2. Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας &</p> <p>3. Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου</p>	<p>Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής</p>	<p>«Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α</p> <p>«Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» προϋπολογισμού 9.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α</p> <p>«Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου» προϋπολογισμού 5.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α</p>	<p>«Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α</p> <p>«Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» προϋπολογισμού 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.</p> <p>«Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου» προϋπολογισμού 7.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% .</p>

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν Λαμίας στις **28-07 -2022** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

1. Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Παπασιπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο.

✓ Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την **27-07-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ.** από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις προσφορές αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα **σε σφραγισμένο φάκελο**. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και ο τίτλος του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

- Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Α'74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της πρόσκλησης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014.

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Όροι πρόσκλησης

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας κα Κορομήλου Γαρυφαλλιά (τηλ: 22313-54533), email: fkoromilou@hosplam.gr & promithies@hosplam.gr & Φιλντίσης Ηλίας Τηλ. 2231356801.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναθέτουσα Αρχή	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Ταχυδρομική διεύθυνση	Παπασιοπούλου Τέρμα
Πόλη	Λαμία
Ταχυδρομικός Κωδικός	35131
Τηλέφωνο	2231354533- 2231356801
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	promithies@hosplam.gr fkoromilou@hosplam.gr
Τίτλος προμήθειας/ CPV	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας, Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας & Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου» (CPV: 50000000-5), σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016(άρθρο117)
Προϋπολογισμός Δαπάνης πλέον Φ.Π.Α	<p>1.«Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.</p> <p>2. «Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» προϋπολογισμού 9.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α</p> <p>3. «Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου» προϋπολογισμού 5.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α</p>
Κριτήριο ανάθεσης	Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ΚΑΕ 879.01 ➤ Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α 1347
Τόπος Προσφορών Υποβολής	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία, ΤΚ 35131, Τμήμα Πρωτοκόλλου
Χρόνος Προσφορών υποβολής	Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι 27-07-2022 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 02:30μμ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου . Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.

	Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Δικαίωμα συμμετοχής	Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε <ul style="list-style-type: none"> • κράτος-μέλος της Ένωσης • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων • τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση.
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Σφραγισμένες προσφορές σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφονται: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Ο τίτλος της πρόσκλησης ✚ Τα στοιχεία της εταιρείας ✚ Η Διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	27-07- 2022 και ώρα 14:30 μ.μ
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού	28-07 -2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΔΙΑΥΓΕΙΑ • ΚΗΜΔΗΣ • site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals • site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν είκοσι (120) μέρες
	<p>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</p> <p>1. <u>Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α, του Ν. 4412/2016, όπου να δηλώνεται ότι:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ❖ Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.

<p>Δικαιολογητικά Συμμετοχής</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. ❖ Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της ❖ Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. ❖ Για: α) Τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), β) Τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, δ) Τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16. ❖ Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. <p>2. Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. <p>Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.</p>
<p>Τεχνική Προσφορά</p>	<p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</p> <p>Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία, κ.τ.λ.), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της Προμήθειας, <u>με βάση το κριτήριο ανάθεσης,</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ασφαλιστική Ενημερότητα. • Φορολογική Ενημερότητα. • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: <p>Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ α) ισχύον καταστατικό αυτής, ❖ β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και ❖ γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. ii. Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. ❖ Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. <p>Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.</p> <p>Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η: Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στον φάκελο προσφοράς τους και σφραγισμένο υποφάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται παραπάνω.</p>
<p>Γλώσσα Εγγράφων</p>	<p>Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από</p>

	<p>μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.</p> <p>Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.</p> <p>Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.</p> <p>Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.</p> <p>Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.</p>
<p>Νόμισμα</p>	<p>Ευρώ (€)</p>
<p>Διενέργεια Διαγωνισμού</p>	<p>Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού , παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθησαν από αυτούς την <u>ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή την επόμενη</u> .</p> <p>2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας έχουν ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο . β) Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της</p>

<p>Προθεσμίες ολοκλήρωσης των σταδίων</p>	<p>σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το σχετικό κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η επιλογή του αναδόχου <u>γίνεται με κλήρωση</u>, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016.</p> <p>Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από την Επιτροπή του Διαγωνισμού . Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία . Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και γνωμοδοτεί είτε για την κατακύρωση της ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 .</p> <p><u>Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού</u> από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.</p> <p>Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτή που καθορίζεται σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.</p> <p>Η διαδικασία α) αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και β) ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,</p>
---	--

	<p>ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, , με το οποίο προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο</p> <p>Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της αναθέτουσας αρχής.</p> <p>Οι Επιτροπές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.</p> <p>Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον προσφέρων του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ). Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση προς το αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Λαμίας , προς έγκριση.</p> <p style="text-align: center;">Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης</p> <p>Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, <u>στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).</u></p> <p>Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από</p>
--	---

	<p>όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,</p> <p>Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:</p> <p>α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης.</p> <p>Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης.</p> <p>Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.</p>
<p>Προσφορά</p>	<p><u>Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών ή για κάθε Υπηρεσία ξεχωριστά αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της κάθε Υπηρεσίας</u></p> <p>Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.</p> <p>Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο απορρίπτονται.</p>
<p>Κριτήριο Κατακύρωσης</p>	<ul style="list-style-type: none"> • κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. • Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό. <p>Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται.</p>
<p>Ενστάσεις</p>	<p>Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις</p>

	τροποποιήσεις αυτού.
Εγγυήσεις	<p>Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται- (άρθρο 72 Ν.4412/2016).</p> <p>Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.</p>
Κρατήσεις-χρόνος πληρωμής	<p>Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.</p> <p>Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση</p> <p>Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από τον κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.</p> <p>Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.</p> <p>Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016 των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».</p>
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου	<p>Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.</p>
Κατακύρωση Αποτελεσμάτων- Υπογραφή Σύμβασης	<p>Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.</p> <p>Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα</p>

	<p>από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.</p> <p>Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (Ν.4412/2016 άρθρο 90).</p> <p>Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3).</p> <p>Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας.</p> <p>Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση που θα αναφέρει και την προθεσμία υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται.</p> <p>Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.</p>
<p>Διάρκεια Σύμβασης</p>	<p>Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.</p>
<p>Τόπος-Χρόνος Παράδοσης</p>	<p>Η ολοκλήρωση της προμήθειας θα γίνει εντός χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου, σύμφωνα με τον πίνακα στο παράρτημα Β' , κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου μας και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.</p>
<p>ΓΕΝΙΚΑ</p>	<p>Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ» (CPV:50000000-5)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαίρεση στο σύνολο της επιφάνειας του επιχρίσματος της οροφής των θαλάμων.
- Παράδοση της επιφάνειας της οροφής σταθερής και έτοιμης για την τοποθέτηση ψευδοροφών.
- Επί της οροφής θα γίνει τοποθέτηση-κατασκευή μεταλλικού σκελετού από διατομές (ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ) στραντζαριστού γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου, πάχους 1,00mm ειδικού σχήματος «Π» με νεύρωση και στραντζαριστά άκρα (για τους ορθοστάτες), τοποθετημένους σε μία διάσταση ανά θάλαμο.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούνται από Ορθοστάτες (διατομής 50 * 50 χιλ.) που θα τοποθετηθούν ανά αποστάσεις των **40cm** και οπωσδήποτε στις συνδέσεις με τοίχους κ.λ.π. και στις ελεύθερες απολήξεις τοίχων.

Στα στοιχεία αυτά που θα στερεωθούν στην οροφή με το άνω μέρος του Π, θα “κουμπώσουν” (με το ανοιχτό σκέλος του Π) από την κάτω πλευρά στρωτήρες (διατομής 50x40mm) σε κατάλληλο κατά περίπτωση ύψος, ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη επιπεδότητα-ευθυγράμμιση για τις γυψοσανίδες.

Ανάμεσα στα στοιχεία σκελετού αυτής της μορφής θα τοποθετηθεί στρωτήρας (διατομής 50 * 40 χιλ.) που θα στερεωθούν στην οροφή με το άνω μέρος του Π, ώστε να διαμορφωθούν τελικά ελεύθερες ζώνες επιχρίσματος οροφής το πολύ πλάτους 275 χιλ.

- Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι πλήρως τοποθετημένος, συναρμολογημένος και στερεωμένος πάνω σε οποιοδήποτε δομικό στοιχείο (οροφή, τοίχο κ.λ.π.) κατά περίπτωση του κάθε χώρου και τις προδιαγραφές του προμηθευτικού οίκου.
- Περιμετρικά της σκελετού της ψευδοροφής θα τοποθετηθεί ειδικό μεταλλικό τεμάχιο διατομής «Π» για τη δημιουργία σκοτίας με σκοπό την αποφυγή οποιωνδήποτε μικρορωγμών (σκασίματα) λόγω συστολής – διαστολής και για αρχιτεκτονικούς – αισθητικούς λόγους.
- Επί του σκελετού θα γίνει τοποθέτηση ισόπεδης ψευδοροφής από γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm άριστης ποιότητας, στερεωμένες πάνω στο μεταλλικό σκελετό με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες γυψοσανίδων.
- Οι επιφάνειες των γυψοσανίδων θα στοκαριστούν στο σύνολο της επιφάνειάς τους ενώ επίσης θα τοποθετηθεί ειδική «γάζα» στους αρμούς (σημεία σύνδεσης των φύλλων γυψοσανίδας) η οποία θα στοκαριστεί για την κάλυψη του αρμού.
- Οι επιφάνειες των γυψοσανίδων θα σπατουλαριστούν και θα βαφούν με **οικολογικό λευκό άοσμο χρώμα.**
- Η παράδοση θα γίνει σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
- Περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση των επιχρισμάτων της οροφής εκτός Νοσοκομείου, και η εναπόθεσή τους σε χώρο που επιτρέπεται από τις υγειονομικές και Δημοτικές αρχές, και η τοποθέτηση των νέων τμημάτων. Οι εργασίες τοποθέτησης θα γίνουν πάντα κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη και τους υπευθύνους της Κλινικής και σε ώρες που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία της Κλινικής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της.

- Εμβαδόν επιφανείας **283,10 τετραγωνικά μέτρα (m2)**, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

6ος ΟΡΟΦΟΣ		
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ		
Α/Α	Χώρος	Εμβαδό [m2]
1	ΘΑΛΑΜΟΣ 601	17,10
2	ΘΑΛΑΜΟΣ 602	15,40
3	ΘΑΛΑΜΟΣ 603	15,45
4	ΘΑΛΑΜΟΣ 604	16,50
5	ΘΑΛΑΜΟΣ 605	16,85
6	ΘΑΛΑΜΟΣ 606	36,20
7	ΘΑΛΑΜΟΣ 607	36,20
8	ΘΑΛΑΜΟΣ 608	17,40
9	ΘΑΛΑΜΟΣ 609	17,40
10	ΘΑΛΑΜΟΣ 610	36,20
11	ΘΑΛΑΜΟΣ 611	36,20
12	ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ	22,20
ΣΥΝΟΛΟ:		283,10

Γενικοί όροι:

- Κατά την διάρκεια των εργασιών πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σήμανση των χώρων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εργασίας των συνεργείων του, αλλά και την ασφάλεια της εργασίας τους. Η ευθύνη της ασφάλισης της περιμέτρου του εκάστοτε χώρου εργασιών με κάθε προβλεπόμενο μέτρο θα ανήκει στον Ανάδοχο.
- Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για κάθε είδος εργασίας που θα πραγματοποιήσει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο βάση νόμου.

- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία του χώρου των εργασιών και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, με ευθύνη του, από τυχόν φθορές.
- Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων που θα χρησιμοποιήσει καθώς επίσης έχει την υποχρέωση της τήρησης των προβλεπόμενων από το εργατικό δίκαιο για τους εργαζομένους που θα χρησιμοποιήσει.
- Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λαμίας και την Επιτροπή του Νοσοκομείου, αρμόδια για την σωστή εκτέλεση της σύμβασης, και σε ώρες που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία των χώρων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.
- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται, σύμφωνα με τους διεθνείς και Ελληνικούς κανονισμούς για αντίστοιχες εργασίες και υπό την επίβλεψη του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και της αρμόδιας επιτροπής επίβλεψης της σύμβασης που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.

Παράδοση – Παραλαβή:

- Χρόνος παράδοσης είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη των εργασιών.
- Η κατασκευή θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

2. «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ν.Κ.Σ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» (CPV:50000000-5)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικά και Εργασίες:

Α.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Στην είσοδο της Μ.Τ.Ν. θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Θα κατασκευαστεί πλατύσκαλο από σκυρόδεμα, με ύψος 16cm, μήκος 2,00m και με πλάτος 2,10m, με ράμπα πλάτους 2,10m και μήκους περίπου 3m ώστε να εξασφαλίζεται κλίση μικρότερη του 5%. Στη βάση θα τοποθετηθεί πλέγμα. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C16/20 και για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4..97) και σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00. Τέλος θα γίνει βαφή και χρήση ζαλαζιακής άμμου για την αποφυγή της ολισθηρότητας. **(κατ' αποκοπή)**

Στο διάδρομο διασύνδεσης με το 2^ο όροφο του πέτρινου κτιρίου θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Θα γίνει καθαίρεση της παλαιάς ράμπας και θα κατασκευαστεί νέα ράμπα από σκυρόδεμα με κλίση μικρότερη του 10%, μήκους 2,00m, πλάτους 1,13m και με αρχικό ύψος 20cm. Θα γίνει αρμός διαστολής, όπως είναι στην υφιστάμενη κατάσταση του, με πολυουρεθανική μαστίχη. Στη βάση θα τοποθετηθεί πλέγμα. Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C16/20 και για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4..97) και σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00. Τέλος θα τοποθετηθούν αντιολισθηρά πλακάκια διαστάσεων 40x40, σε χρώμα και σχέδιο που θα επιλέξει η Υποδ/νση Τεχνικού. **(κατ' αποκοπή)**

Στις βεράντες των Διοικητικών Υπηρεσιών (2^ο όροφο) θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Σε τέσσερα (4) σημεία στα άκρα των βεραντών θα γίνει διάνοιξη οπών διαμέτρου Φ75 σε πέτρινο τοίχιο με καρότο ή κομπρεσέρ. Στη συνέχεια, σε κάθε σημείο, θα τοποθετηθούν σωλήνες υδρορροής Φ75 από προβαμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα έως το φυσικό έδαφος. Η στήριξη των υδρορροών στα σημεία που υπάρχει τειχοποιία, θα γίνει με προβαμένα στηρίγματα Φ75. **(κατ' αποκοπή)**

Στο προαύλιο χώρο της ανατολικής εισόδου των Τ.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Θα γίνει διάνοιξη στο τοίχιο μιας οπής με καρότο ή κομπρεσέρ και τοποθέτηση σωλήνα υδρορροής Φ40 από γαλβανιμένο σωλήνα μήκους 40cm. **(κατ' αποκοπή)**

Στη Δυτική είσοδο του ΚΤΙ θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος 3cm, κατηγορίας C16/20, σε επιφάνεια 80m². Συνολικού όγκου 2,4m³. Στο ίδιο σημείο θα τοποθετηθούν σιδηρά κυκλιδώματα, σε μήκος 29m, από ράβδους συνήθων διατομών, σε χρώμα και σχέδιο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. **(κατ' αποκοπή)**

Στο χώρο των αποδυτηρίων της Αιμοδοσίας, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Θα γίνει τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων σε τμήμα επιφάνειας 1m². Τα κεραμικά πλακίδια θα είναι ίδιας ποιότητας, χρώματος και σχεδίου με το υπάρχων δάπεδο. **(κατ' αποκοπή)**

Στο χώρο που βρίσκεται το RACK στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΚΤΠ, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Κατασκευή έγχρωμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου σε επιφάνεια 10m², με πάχος 3mm. Θα γίνει προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά. Στέγνωμα της επιφάνειας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%. Εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250-350 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και επίταση με χαλαζιακή άμμο (ανάλωση 500gr/m²). Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής στρώσης, θα γίνει με αναλογία ρητίνης-αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό του ασταριού. Η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, θα γίνει 24 ώρες μετά την πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. **(κατ' αποκοπή)**

Στην Ανατολική είσοδο του Α' Υπογείου, θα πραγματοποιηθούν:

Θα γίνουν εργασίες επισκευής οροφής, επιφανείας 0,6m², σύμφωνα με την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN1504. Αναλυτικά θα γίνει:

- Τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.
- Επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα.
- Εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο.
- Παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της.
- Τελική εξομάλυνση της επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλο. **(κατ' αποκοπή)**

Στο Τμήμα της Βιοϊατρικής (Α' υπόγειο) θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους, μετά των τυχόν επιχρισμάτων, πάχους 15cm, για την διαμόρφωση ανοίγματος διαστάσεων ύψους 2,15m και πλάτους 1,00m. Στη

συνέχεια θα γίνει σοβάτισμα και χρωματισμός για την αποκατάσταση του ανοίγματος. Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη με προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης της υπόλοιπης κατασκευής ή των όμορων αυτής, σύμφωνα με την Μελέτη, τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες: διάθεσης του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων επί τόπου του έργου, λήψης όλων των αναγκαιών μέτρων ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων, αποκατάστασης των ζημιών που ενδεχομένως προκληθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης με κάθε μέσο στις θέσεις προσωρινής συσσώρευσης, προσωρινής συσσώρευσης αυτών προς φόρτωση καθώς και φόρτωσης σε αυτοκίνητο - μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση - εκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές. **(κατ' αποκοπή)**.

Στην αποθήκη του Δερματολογικού Ιατρείου (1^{ος} όροφος) θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

Κατασκευή έγχρωμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου σε επιφάνεια $3m^2$, με πάχος $3mm$. Θα γίνει προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και σπών με εποξειδικά υλικά. Στέγνωμα της επιφάνειας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%. Εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση $250-350 gr/m^2$, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και επίταση με χαλαζιακή άμμο (ανάλωση $500gr/m^2$). Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής στρώσης, θα γίνει με αναλογία ρητίνης-αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό του ασταριού. Η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, θα γίνει 24 ώρες μετά την πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. **(κατ' αποκοπή)**

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης $15x15$ σε επιφάνεια $15m^2$, χρώματος της επιλογής μας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, με αρμούς το πολύ $1 mm$, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των $600 kg$ και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφάνειας

καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπών, ρευματοδοτών κλπ. **(κατ' αποκοπή)**

Θα γίνει απεγκατάσταση του κουφώματος της πυράντοχης πόρτας για την αλλαγή φοράς και επανεγκατάσταση του. **(κατ' αποκοπή)**

Θα γίνει διάνοιξη στην πλάκα με χρήση καροτιέρας ή κομπρεσέρ για την διέλευση σωλήνα Φ100. Με την ολοκλήρωση των εργασιών των υδραυλικών του Γ.Ν.Λαμίας θα γίνει αποκατάσταση στο δάπεδο. **(κατ' αποκοπή)**

3. Β.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ(CPV:50000000-5)

- Εγκατάσταση στην είσοδο της MTN και Λεβητοστασίου 2πλών δίφυλων υαλοθυρών και του απαραίτητου συνοδευτικού εξοπλισμού και αυτοματισμών (φωτοκύταρα, ηλεκτρικές καλωδιώσεις, μπουτόν χειριστήρια ελέγχου κλπ) προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτόματη λειτουργία του συνόλου των νέων θυρών.
- Η Υαλόθυρα θα πληρή τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 160005 (Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τις αυτόματες πόρτες). Το Πρότυπο **EN 16005 : 2012** έχει τίτλο «Μηχανοκίνητα συστήματα θυρών για πεζούς – Ασφάλεια κατά τη χρήση – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής». Μετά την επικύρωσή του Προτύπου από τον ΕΛΟΤ αυτό έχει πλέον θέση και Ελληνικού Προτύπου με τίτλο ΕΛΟΤ EN 16005.
- Μηχανισμός Κίνησης υαλόθυρας: Ψηφιακά Ελεγχόμενος Μηχανισμός κίνησης, για απαλή και αθόρυβη κίνηση των θυρόφυλλων και μεγάλη διάρκεια ζωής των μηχανικών μερών της πόρτας, υψηλής ποιότητας και σθεναρής κατασκευής.
- Ρύθμιση λειτουργιών: Ψηφιακή ρύθμιση των λειτουργιών της πόρτας, όπως ταχύτητες, χρόνος παραμονής στην ανοικτή θέση κλπ. και διαρκής έλεγχος και αυτορρύθμιση για την διατήρηση των αρχικών ρυθμίσεων.
- Αυτόματη Λειτουργία: Λειτουργία εισόδου και εξόδου με εντολή από δύο ραντάρ νέας γενιάς με ενσωματωμένη φωτοκουρτίνα, σύμφωνα με το Πρότυπο **EN 16005**.
- Περιγραφή υαλόθυρων: Συρόμενα θυρόφυλλα με περιμετρικά προφίλ αλουμινίου και υαλοπίνακες ασφαλείας triplex 3+3.
- Πάχος αλουμινίου θυρόφυλλων 2,50cm.
- Διαστάσεις υαλοθυρών (συνολικά): Στη MTN καθαρό Πλάτος 1.530 mm (περίπου) και καθαρό Ύψος 2.450mm (περίπου), στο Λεβητοστάσιο καθαρό Πλάτος 1.500 mm (περίπου) και καθαρό Ύψος 2.145mm (περίπου).
- Βάρος φύλλου υαλόθυρας: 120-140 Kgr.
- Πλήθος φύλλων υαλόθυρας: 2 τεμ.
- Ισχύς Μηχανισμού: 140-200 Watt.

- Ράουλα ολίσθησης: θα περιλαμβάνει αυτοκαθαριζόμενα ράουλα ολίσθησης
- Προστασίας έναντι υπερύψωσης των θυρόφυλλων: θα περιλαμβάνει ειδική διάταξη προστασίας έναντι υπερύψωσης των θυρόφυλλών (anti-till)
- Προστασία οδοντωτού ιμάντα: θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα κλειδώματος στον οδοντωτό ιμάντα του μηχανισμού μέσω ενσωματωμένης ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς.
- το κλείδωμα : Λειτουργία εισόδου και εξόδου με εντολή από δύο αισθητήρες κίνησης νέας γενιάς (κατά EN 16005).
- Προστασία σε περίπτωση εύρεσης εμποδίου: Θα περιλαμβάνει διάταξη αναστροφής της κίνησης σε περίπτωση εύρεσης εμποδίου κατά το κλείσιμο.
- Δύναμη κλεισίματος: Μέγιστη δύναμη κλεισίματος 150 N.
- Ταχύτητα ανοίγματος (max): 0,8 m/s.
- Ταχύτητα κλεισίματος (max): 0,8 m/s.
- Ρυθμιζόμενη παραμονή στην ανοικτή θέση: 0-60 sec
- Ψηφιακή μνήμη μηχανισμού (Software): θα περιλαμβάνει ειδική διάταξη (Software) με ψηφιακή μνήμη καταγραφής των βλαβών του μηχανισμού, μνήμη στατιστικών λειτουργίας με δυνατότητα ψηφιακής αναβάθμισης (Software update).
- Σύνδεση με το δίκτυο Πυρανίχνευσης: ο Μηχανισμός θα περιλαμβάνει κατάλληλη θύρα εισόδου και ψηφιακή αναμονή για τη σύνδεση της θύρας με το δίκτυο πυρανίχνευσης του Γ.Ν. Λαμίας.
- Συνεργασία με αεροκουρτίνα: ο Μηχανισμός θα περιλαμβάνει κατάλληλη θύρα εισόδου και ψηφιακή αναμονή για τη σύνδεση της υαλόθυρας με αεροκουρτίνα η οποία θα ενεργοποιείται μόνο όταν η υαλόθυρα είναι ανοικτή.
- Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230V/50-60HZ
- Σε περίπτωση διακοπής της παροχής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της θύρας: η υαλόθυρα, ως συγκρότημα, θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα προγραμματισμού για αυτόματο άνοιγμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μέσω επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών μακράς διάρκειας ζωής, οι οποίες θα περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση.
- Χρωματισμός: το κάλυμμα του μηχανισμού και όλη η αλουμινένια κατασκευή θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε RAL 5010.
- Έλεγχος λειτουργίας: θα περιλαμβάνεται Επιτοίχιος Διακόπτης επιλογής πέντε (5) τουλάχιστον λειτουργιών:
 - ✓ Αυτόματα
 - ✓ Κλειδωμένη
 - ✓ Μόνιμα Ανοικτή
 - ✓ Μερικό Άνοιγμα

- ✓ Μόνο Έξοδος (για αποφυγή εισόδου όταν διακόπτεται η λειτουργία του χώρου με το τέλος της βάρδιας)
- ✓ Off (χειροκίνητη λειτουργία)

Ο διακόπτης θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα επιλέξει το Τεχνικό Τμήμα του Γ.Ν. Λαμίας

Στην είσοδο της MTN θα περιλαμβάνεται επίσης και **Εξωτερικός Κλειδοδιακόπτης** για τη πρωινή είσοδο στο χώρο.

- Συσσωρευτές: θα περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές μακράς διάρκειας ζωής.
- Εγγύηση: 24 μήνες για ανταλλακτικά και εργασία.
- Εγγύηση εξεύρεσης ανταλλακτικών για 10 έτη.
- Χρόνος παράδοσης 20 εργάσιμες ημέρες.

Παραδοτέα: Τα κατασκευαστικά σχέδια της Υαλόθυρας με τα Τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα Πιστοποιητικά της σύμφωνα με το πρότυπο EN 160005 (Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τις αυτόματες πόρτες), καθώς και τα Τεχνικά Εγχειρίδια της όλης εγκατάστασης (αναλυτικά παρακάτω). Το λειτουργικό πρόγραμμα ελέγχου της θύρας (software), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η συντήρηση της.

Επιγραμματικά τα παραπάνω αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
A/A	ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
1	Κατασκευή ράμπας στην είσοδο της Μ.Τ.Ν.	κατ' αποκοπή
2	Κατασκευή ράμπας στο διάδρομο διασύνδεσης με το 2 ^ο όροφο του πέτρινου κτιρίου	κατ' αποκοπή
3	Κατασκευή τεσσάρων (4) υδρορροών για την απορροή υδάτων στις βεράντες των Διοικητικών Υπηρεσιών	κατ' αποκοπή
4	Κατασκευή υδρορροής για την απορροή υδάτων στον προαύλιο χώρο της ανατολικής εισόδου των Τ.Ε.Ι.	κατ' αποκοπή
5	Διάστρωση με τσιμέντο στη Δυτική είσοδο του ΚΤΙ	κατ' αποκοπή

6	Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων από ράβδους συνήθων διατομών στην είσοδο του ΚΤΙ	κατ' αποκοπή
7	Επίστρωση δαπέδου με πλακίδια 20x20 στα αποδυτήρια της Αιμοδοσίας	κατ' αποκοπή
8	Επίστρωση με αυτοεπιπεδούμενο στο χώρο του RACK στο ΚΤΙΙ	κατ' αποκοπή
9	Επισκευή οροφής στην Ανατολική είσοδο του Α' Υπογείου	κατ' αποκοπή
10	Καθαίρεση τοιχοποιίας και διαμόρφωση ανοίγματος στο τμήμα Βιοϊατρικής	κατ' αποκοπή
11	Επίστρωση αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης και αναστροφή του κουφώματος της πυράντοχης πόρτας στο Δερματολογικό Ιατρείο	κατ' αποκοπή
12	Διάνοιξη πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποκατάσταση της στο Δερματολογικό Ιατρείο	κατ' αποκοπή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ		
Α/Α	ΕΙΔΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
1	Εγκατάσταση αυτόματων θυρών αλουμινίου στην είσοδο της ΜΤΝ	κατ' αποκοπή
2	Εγκατάσταση αυτόματων θυρών αλουμινίου στο διάδρομο του Λεβητοστασίου	κατ' αποκοπή

Γενικοί όροι:

- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν από τον ανάδοχο, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σήμανση των χώρων που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εργασίας των συνεργείων του, αλλά και την ασφάλεια της εργασίας τους.

Η ευθύνη της ασφάλισης της περιμέτρου του εκάστοτε χώρου εργασιών με κάθε προβλεπόμενο μέτρο θα ανήκει στον Ανάδοχο.

- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία του χώρου των εργασιών και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, με ευθύνη του, από τυχόν φθορές.
- Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων που θα χρησιμοποιήσει καθώς επίσης έχει την υποχρέωση της τήρησης των προβλεπόμενων από το εργατικό δίκαιο για τους εργαζομένους που θα χρησιμοποιήσει.
- Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Λαμίας και την Επιτροπή του Νοσοκομείου, αρμόδια για την σωστή εκτέλεση της σύμβασης, και σε ώρες που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία των χώρων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.
- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται, σύμφωνα με τους διεθνείς και Ελληνικούς κανονισμούς για αντίστοιχες εργασίες και υπό την επίβλεψη του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και της αρμόδιας επιτροπής επίβλεψης της σύμβασης που θα οριστεί από το Νοσοκομείο.
- Η κατασκευή θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται:

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης Υαλόθυρας.
- Αναλυτικά σχέδια της προσφερόμενης Υαλόθυρας.
- Τα ORIGINAL PROSPECTUS, τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
- Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ζητούμενων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την αντίστοιχη επισήμανση.
- Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή για εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και εργασίας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο.
- Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή για τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή, καθώς και για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
- Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original prospectus του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από επίδειξη στους χρήστες.

Θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας:

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης Υαλόθυρας όπως αυτή κατασκευάστηκε.
- Αναλυτικά σχέδια της προσφερόμενης Υαλόθυρας όπως αυτή κατασκευάστηκε.
- Τα ORIGINAL PROSPECTUS, τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.
- τα Πιστοποιητικά της σύμφωνα με το πρότυπο EN 160005 (Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τις αυτόματες πόρτες)
- Το λειτουργικό πρόγραμμα ελέγχου της θύρας (software), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η συντήρηση της.

Τα παραπάνω θα παραδοθούν και Ηλεκτρονικά σε εγγράψιμο ψηφιακό δίσκο (CD ή DVD)

- Χρόνος παράδοσης είκοσι (30) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη των εργασιών.

Σημείωση 1η: Αν κατά την παραλαβή ή την χρήση της εγκατάστασης διαπιστωθεί ότι αυτό δεν λειτουργεί ή είναι εκτός προδιαγραφών ή εργοστασίου άλλου από αυτό που δηλώθηκε στην προσφορά, υποχρεούται ο προμηθευτής να το αντικαταστήσει άμεσα με είδος εντός προδιαγραφών.

Σημείωση 2η: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός μίας (1) εβδομάδας από τη δημοσίευση της παρούσας να ζητήσουν να επισκεφθούν, κατόπιν προσδιορισμένου ραντεβού, τους χώρους του νοσοκομείου για τους οποίους προορίζεται η εγκατάσταση.