



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμία, 06-09-2023

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Αρ. Πρωτ.:Β/16280

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Παπασιοπούλου τέρμα
Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Τραχανά Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2231354451

ΠΡΟΣ: «ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ»

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άπαξ προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 39313000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, συνολικού ποσού 29.838,71€ πλέον ΦΠΑ και 37.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023.

Σχετ: 1)Το αρ. 16/30-06-2023 (ΕΗΔ 3^ο) (ΑΔΑ:676Ψ4690ΒΜ-ΓΟΒ) (ΑΔΑΜ:23REQ013301383) Απόσπασμα ΔΣ του Γ.Ν. Λαμίας, με το οποίο εγκρίθηκε η 4^η τροποποίηση του ΠΠΥΥ2023 για το Γ.Ν. Λαμίας και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η άπαξ προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 39313000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.

2)Η αρ. πρωτ. Β/15700/29-08-2023 (ΑΔΑ:ΨΜΝ44690ΒΜ-ΞΣΓ) (ΑΔΑΜ:23REQ013315977) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α: 1706 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής οικονομικού έτους 2023 & 2024, Κ.Α.Ε. 7111.

3)Το άρθρο 118 του Ν 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 120.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα των άρθρων 118 & 120, σας καλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά για την άπαξ προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 39313000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, συνολικού ποσού 29.838,71€ πλέον ΦΠΑ και 37.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023».

Η οικονομική σας προσφορά να κατατεθεί μέχρι 15/09/2023 και ώρα 15:00μ.μ., ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην διεύθυνση chtrahana@hosplam.gr.

Επισημαίνεται ότι:

- τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών.

- υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.
- για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί προμηθειών Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων .
- Τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ή το Παρατηρητήριο Τιμών απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Π.Τ. θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»****ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ/ΣΥΝΟΛΟ**

A/A	ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ	165	52,42 €	65,00 €	8.649,19 €	10.725,00 €
2	ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ	12	64,52 €	80,00 €	774,19 €	960,00 €
3	ΣΤΡΩΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΟ	3	266,13 €	330,00 €	798,39 €	990,00 €
4	ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	10	685,48 €	850,00 €	6.854,84 €	8.500,00 €
5	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	10	185,48 €	230,00 €	1.854,84 €	2.300,00 €
6	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΑ	76	137,10 €	170,00 €	10.419,35 €	12.920,00 €
7	ΔΙΣΚΑΛΟ ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ	1	92,74 €	115,00 €	92,74 €	115,00 €
8	ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ	1	387,10 €	480,00 €	387,10 €	480,00 €
					29.830,65 €	36.990,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑ/Α 1 - ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ολικό Ύψος: 80cm, Ύψος έδρας από το έδαφος: 45cm, Έδρα: (Π) 46 X (Β) 43 cm, Πλάτη: (Π) 46 X (Υ) 33 cm

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα βαθιάς εξέλασης οβάλ διατομής 15x30mm, και θα αποτελείται από δυο ζεύγη ποδιών σχήματος “Π” συνδεδεμένα μεταξύ τους με 2 οριζόντιες τραβέρσες Φ 18mm, και δυο σκέλη σχήματος L τα οποία θα ενώνονται με τις οριζόντιες τραβέρσες σε τέσσερα (4) σημεία και θα αποτελούν το σκελετό της πλάτης. Ο σκελετός θα είναι επιχρωμιωμένος.

Τα κάτω άκρα του σκελετού θα φέρουν αντιολισθητικές τάπες-πέλματα από πολυπροπυλένιο κουμπωτά, ώστε το κάθισμα να στηρίζεται σταθερά. Πάνω στο σκελετό θα βιδώνεται η έδρα και η πλάτη του καθίσματος.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις. Πάνω στο σκελετό θα είναι προσαρμοσμένα μαξιλάρια από διογκωμένη πολυουρεθάνη πάχους 40mm με εξωτερική επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας.

Το κάθισμα θα είναι στοιβαζόμενο, καινούριο, αμεταχείριστο, σταθερό και θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του. Τα υποκείμενα σε καταπόνηση μέρη του καθίσματος θα αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. Το κάθισμα στο σύνολό του δεν θα φέρει σε κανένα σημείο αιχμηρά άκρα, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του.

A/A 2 -ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ

1. Θα διαθέτει επίπεδο στρογγυλό κάθισμα και εργονομική σχεδίαση. Θα είναι άνετο, επενδυμένο με μαλακό αφρολέξ και εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη.
2. Θα είναι εξοπλισμένο με υδραυλικό μηχανισμό για τη ρύθμιση του ύψους του καθίσματος από 42 έως 55cm.
3. Θα διαθέτει μεταλλική βάση 5 τροχών.
4. Θα είναι χρώματος μαύρου.

A/A 3 - ΣΤΡΩΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΟ

1. Ορθοπεδικό στρώμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε αριθμό ελατηρίων τύπου Micro Bonnell Springs.
2. Καπιτονέ με ύφασμα knitted ελαστικό αντιμικροβιακό με επεξεργασία Anti Acaria και βάτα Dacron 200 gr/m² με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία no woven.
3. Ανατομική γέμιση με κοκοφοίνικα σε κάθε επιφάνεια και βάτα βαμβακερή cottonflex 600gr/m² με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία σε κάθε επιφάνεια.
4. Στήριξη με micro Bonnel Springs 2,2mm.
5. Περιμετρικό λαμάκι στήριξης.
6. Τελικό ύψος στο κέντρο του στρώματος 24cm.
7. Θα φέρει φερμουάρ ελέγχου, χειρολαβές και εγγύηση τουλάχιστον για 5 χρόνια.
8. Διαστάσεις 90 x 200cm (ΠxΥ).

A/A 4 - ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ



Διευθυντικό κάθισμα που θα έχει ψηλή πλάτη, τροχήλατο περιστρεφόμενο, ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού, με ξύλινα μπράτσα, με κολώνα στήριξης βάσης με αμορτισέρ

ρύθμισης ύψους καθίσματος που καταλήγει σε 5ακτινωτή τροχήλατη ξύλινη βάση, με μηχανισμό ανάκλησης με σταθεροποίηση σε οποιαδήποτε θέση, πλάτη και κάθισμα με μαξιλάρι από διογκωμένη πολουρεθάνη με εξωτερική αμφίπλευρη επένδυση από **μαύρο δέρμα**.

Ολικό ύψος: 125-135 cm

Ύψος έδρας: 43-53 cm

Έδρα: 55Π x 50Β cm

Πλάτη: 53Π x 80Υ cm

A/A 5 - ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ



Κάθισμα συσκέψεων που θα έχει βάση μεταλλική επιχρωμιωμένη, με μεταλλικά μπράτσα με άνω μέρος με επένδυση από δερματίνη, με έδρα και πλάτη από καλουπωτή διογκωμένη πολουρεθάνη με επένδυση από **μαύρη δερματίνη**.

Ολικό ύψος: 100cm.

Ύψος έδρας: 44cm

Έδρα: 48Π x 47Β cm

Πλάτη: 48Π x 60Υ cm

A/A 6 - ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΤΣΑ



Κάθισμα εργασίας με μπράτσα, περιστρεφόμενο & κυλιόμενο, καινούργιο και αμεταχείριστο ως προς όλα τα μέρη, κατάλληλο για μακροχρόνια και συχνή χρήση, ανθεκτικής κατασκευής, ανατομικού και εργονομικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN1335, ιδιαίτερα επιμελημένου φινιρίσματος, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ανατομική και εργονομική μορφή και την ασφάλεια του χρήστη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ολικό Ύψος: 100-110cm, Ύψος έδρας: 43-53cm, Έδρα: 48Π x 47B cm, Πλάτη: 47Π x 58Υ cm

ΕΔΡΑ – ΠΛΑΤΗ: Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι κατασκευασμένος από ενισχυμένο πλαστικό με νευρώσεις κυψελωτής μορφής φορμαρισμένο με ανατομική μορφή. Πάνω στο σκελετό θα είναι προσαρμοσμένο στρώμα από καλουπωτή διογκωμένη πολυουρεθάνη πάχους 40mm, καταλλήλως εργονομικά διαμορφωμένη και προσαρμοσμένη στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από ύφασμα ή δερματίνη άριστης ποιότητας.

Στο πίσω μέρος της πλάτης και στην κάτω πλευρά της έδρας προσαρμόζονται προστατευτικά εξωτερικά κελύφη από πλαστικό υψηλής αντοχής στην κρούση.

Τα μπράτσα θα είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πολυαμίδιο διαμορφωμένο υπό πίεση εν θερμώ σε ειδικό καλούπι, ενισχυμένο με νευρώσεις. Θα βιδώνονται στο σκελετό της έδρας.

Η βάση θα είναι πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, διαμέτρου 64cm, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος, σχηματίζοντας μεταξύ τους ίσες γωνίες. Θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα επιχρωμιωμένο. Στο άκρο των ακτινών θα υπάρχει ειδική υποδοχή, όπου θα εμφυτεύεται ο άξονας για τις ρόδες κύλισης. Στο πάνω μέρος, στο κέντρο όπου συνδέονται οι πέντε ακτίνες, θα υπάρχει ο κόμβος σύνδεσης του άξονα του καθίσματος. Θα στηρίζεται σε δίδυμους

κουμπωτούς, αθόρυβους τροχούς ασφαλείας από ενισχυμένο πολυαμίδιο που θα κουμπώνουν στους αντίστοιχους υποδοχείς του πεντακτινωτού μέσω μεταλλικού πείρου με δακτύλιο σύσφιξης, με δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360° και θα διαθέτουν προστατευτική καλύπτρα ποδιών από PVC.

Η ρύθμιση ύψους θα επιτυγχάνεται με αμορτισέρ ασφαλείας, πεπιεσμένου ουδέτερου αερίου, με τη χρήση μοχλού που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. Στο πάνω μέρος ο άξονας του αμορτισέρ θα καταλήγει στο πάνω μέρος του μηχανισμού, πάνω στον οποίο θα στηρίζεται κατάλληλα η έδρα σε τέσσερα σημεία. Το αμορτισέρ στον πυθμένα του θα φέρει ειδικό ατσάλινο ελατήριο για την απορρόφηση των κραδασμών και θα είναι διαμορφωμένο κατάλληλα σε κωνική απόληξη για τη σύνδεσή του με σύσφιξη με την αντίστοιχη υποδοχή της πεντακτινωτής βάσης.

Η πλάτη θα ρυθμίζεται καθ' ύψος με μηχανισμό Up-Down με χαλύβδινη γωνιακή λάμα, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 8 διακριτές θέσεις χωρίς τη χρήση πλήκτρου.

Η κλίση της έδρας και της πλάτης θα ρυθμίζονται με μηχανισμό Synchro με 3 μοχλούς, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση. Ο μοχλός που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, εμπρός δεξιά, θα ρυθμίζει το ύψος του καθίσματος. Ο μοχλός που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, αριστερά, θα ρυθμίζει συγχρονισμένα την κλίση έδρας και πλάτης. Ο μοχλός που θα βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας, πίσω δεξιά, θα ρυθμίζει ανεξάρτητα την κλίση της πλάτης. Ο μηχανισμός στο εμπρός μέρος του θα διαθέτει στροφέιο ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

ΓΕΝΙΚΑ: Το κάθισμα θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του, θα είναι περιστροφικό με δυνατότητα περιστροφής κατά έναν πλήρη κύκλο. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και θα είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό. Το σύνολο της κατασκευής δεν θα φέρει αιχμηρά άκρα σε οποιαδήποτε σημεία του, ικανά να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό του. Όπου υπάρχουν κολλήσεις θα είναι αφανής ώστε να μην επηρεάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ όπου θα χρησιμοποιούνται βίδες θα είναι κατάλληλου σπειρώματος, για να δίνουν μια στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή εξασφαλίζοντας απόλυτη σταθερότητα.

A/A 7 - ΔΙΣΚΑΛΟ ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ

1. Ανάβαθρο (σκαλοπάτι) εξεταστικού κρεβατιού, διπλό, με σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα στρογγυλής διατομής και αντιολισθητικό τάπητα.

2. Κατάλληλο για βάρος χρήστη έως 130kg.
3. Διαστάσεις 0,50 x 0,40 x 0,60m (ΜxΠxΥ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την τεχνική αξιολόγηση θα αποδεχτούν εγγράφως την υποχρέωση, σε συνεργασία και συνεννόηση με την επιτροπή διαγωνισμού, να μεταφέρουν για επίδειξη τον προσφερόμενο εξοπλισμό προς απόδειξη όλων των ανωτέρω ζητούμενων χαρακτηριστικών – δυνατοτήτων σε χώρο του Νοσοκομείου, επί ποινή απόρριψης.
- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του
- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να ανέρχεται στις εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.
- Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται εντός της αποθήκη της υπηρεσίας.

A/A 8 - ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ



Διθέσιος καναπές με:

- Ξύλινο σκελετό
- Σταθερά μαξιλάρια από διογκωμένη πολυουρεθάνη
- Μεταλλικά πόδια
- Αμφίπλευρη επένδυση από μαύρη δερματίνη
- Ενδεικτικών διαστάσεων 1,60x0,70 (ΜήκοςxΠλάτος)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του
- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να ανέρχεται στις εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.
- Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται εντός της αποθήκη της υπηρεσίας.
- Η συναρμολόγηση θα γίνεται από τον ανάδοχο χωρίς επιπλέον κόστος.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ